

INOCULANTE MICROBIANO

ACQUA MANÍ

Líquido

Composición:

Bradyrhizobium sp. cepa C145, a la fecha de elaboración no menos de 1×10^9 UFC/mL y a la fecha de vencimiento no menos de 1×10^8 UFC/mL

Inscrito en SENASA con el N° 61213-BIO
CUVE:

Contenido neto:

Origen: Argentina

N° de lote:

Fecha de elaboración:

Fecha de Vencimiento:

FRAGARIA S.A

Calle 57 N° 93 bis – Villa Cañas

Pcia. de Santa Fe

Telefax: +54 3462 450 100

info@fragaria.com.ar – www.fragaria.com.ar

GENERALIDADES

ACQUA MANÍ es un inoculante líquido biológico para maní compuesto de un cultivo puro de bacterias *Bradyrhizobium sp.* cepa C145.

Recomendaciones de Uso:

Cultivos	Dosis	Momento de aplicación
Maní	400 mL/100 kg semillas	A la siembra

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- a- **Modo de conservación y almacenamiento:** Verificar la fecha de vencimiento; almacenar el producto en ambiente con temperaturas entre 15°C a 25°C en un lugar cubierto y ventilado; colocar sobre pallets y no almacenar próximo de alimentos para humanos y/o animales; no exponer el producto o las semillas tratadas al sol, o

productos tóxicos; mantenga el embalaje cerrado hasta el momento del uso; usar todo el contenido del embalaje una vez abierto.

- b- Limitaciones de uso:** Impropio para la alimentación humana y/o animal. Mantener fuera del alcance de los niños.
- c- Transporte:** transportar el producto con apilamiento máximo conforme indicado, evitando frenadas bruscas, distribuyendo los embalajes por todo el lastre del vehículo. transportar el producto protegido del sol y de altas temperaturas.
- d- Advertencia:** lea y siga correctamente las instrucciones del embalaje. el fabricante/exportador/importador/comercializador garantizan la calidad del producto, pero no se responsabilizan por los riesgos y daños por la mala aplicación, almacenamiento y/o traslado inadecuado.
- e- Recomendación:** Siempre agitar bien los embalajes de los inoculantes y de los aditivos antes de utilizar. En cualquier tecnología de inoculación, siempre se debe adicionar los inoculantes o la mezcla de inoculación por último en el tratamiento de semillas, además, el recipiente/tambor de la máquina de TS debe ser exclusivo para los inoculantes. Para todas las máquinas de TS, al final de cada jornada de trabajo, el recipiente/tambor de inoculación debe ser higienizado adecuadamente, para evitar desarrollo de microorganismos y otras interferencias, que puedan perjudicar el proceso de inoculación en la jornada subsecuente.

AGITAR ANTES DE USAR. MANTENER EN LUGAR FRESCO Y ALEJADO DE FUENTES DE CALOR. UTILIZAR PROTECCIÓN DURANTE SU MANIPULEO.

LAS INDICACIONES DE LA ETIQUETA SON ORIENTATIVAS. SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL PROFESIONAL INGENIERO AGRÓNOMO RESPONSABLE.

Fragaria S.A. garantiza a la fecha de vencimiento (**12 meses**) no menos de 1×10^8 UFC por mL de producto.

Fragaria S.A. no se responsabiliza de los daños que se puedan producir por el uso del producto diferente al indicado en este rótulo.

CONSULTE A UN INGENIERO AGRONOMO

Elaborado en el Establecimiento PB 0016