

Coadyuvante
BQ MAX
Concentrado Soluble

Composición:

alcohol graso etoxilado	15 g.
aminoácidos libres derivados de proteína animal.....	2,5 g.
coadyuvantes y agua c.s.p	100 mL

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el N°

Lote N°:

Fecha de vencimiento:

Contenido Neto:

No Inflamable

Industria Argentina

FRAGARIA S.A.

Calle 57 N°93 Bis
Villa Cañas (2607), Santa Fe
Tel. (03462) 450-100
e-mail: info@fragaria.com.ar

Nota: FRAGARIA S.A. no se responsabiliza de los daños que se puedan producir por el uso del producto diferente al indicado en este rótulo.



CUIDADO



PRECAUCIONES

- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS**
- **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.**
- **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES**
- **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y EL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación, el contacto con piel y ojos, y la contaminación de alimentos. Durante su preparación y aplicación utilizar antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada (pantalón largo y chaqueta de mangas largas). Lavar con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. Lavar los utensilios empleados en la aplicación del producto. No comer, beber o fumar durante las tareas. No emplear ropas que hayan tenido contacto con el producto en tratamientos anteriores, sin previo lavado.

RIESGOS AMBIENTALES:

En todos los casos tomar en cuenta la toxicidad ambiental del producto con el cual se mezcla.

Prácticamente no tóxico para aves.

Prácticamente no tóxico para peces. No aplicar en sitios cercanos a fuentes o espejos de agua

Virtualmente no tóxico para abejas.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:

Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser guardado en su envase herméticamente cerrado y almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. Si queda caldo remanente en el tanque de la pulverizadora podrá ser aplicado a los costados de los caminos o alambrados lejos de fuentes de agua y de la circulación de personas y animales, junto con el triple enjuague de los envases.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS:

Realizar el triple lavado en los envases vacíos siguiendo las siguientes instrucciones: agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos, agregar el líquido en el recipiente dosificador o aplicarlo a los costados de los caminos o alambrados, lejos de fuentes de agua y de la circulación de personas y animales; repetir este procedimiento tres veces. Los envases deben ser inutilizados por perforación o compactación y posteriormente eliminados mediante empresas habilitadas a tal fin. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el ambiente.

ALMACENAMIENTO:

Mantener el producto en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en lugares seguros, ventilados, frescos y alejados de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de niños o personas inexpertas.

DERRAMES:

Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de confinar el derrame. Colocar en un recipiente identificado para proceder a su disposición final. Lavar con solución de amoníaco y abundante agua el área contaminada, evitando que el agua de lavado se escurra por las alcantarillas.

PRIMEROS AUXILIOS:

En todos los casos, procurar asistencia médica, mostrar la etiqueta o envase del producto. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas:

Inhalación: Trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar las ropas ajustadas (cinturón, cuello) para que pueda respirar sin dificultad. Mantener a la persona quieta y acostada, cuidando que la boca y nariz estén libres de obstáculos. Mantener el cuello en forma extendida para dejar libre el tracto respiratorio.

Contacto con la piel: Quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar la piel y cabellos con abundante agua y jabón neutro o agua bicarbonatada (diluir una cucharada sopera de bicarbonato de sodio en un litro de agua).

Contacto ocular: Inmediatamente lavar los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos.

Ingestión: El producto es moderadamente peligroso por esta vía, procurar asistencia médica inmediata. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. No administrar leche, crema u otras sustancias que contengan grasas. Si el vómito se produce naturalmente, mantener a la persona afectada sentada e inclinada hacia delante.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: Producto que normalmente no ofrece peligro (Clase IV).

Toxicidad inhalatoria: Categoría III (CUIDADO)

Irritación cutánea: Leve irritante dermal (CUIDADO) Categoría IV

Irritación ocular: Leve irritante ocular (CUIDADO) Categoría IV

No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de recuperación.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Si es ingerido puede provocar vómitos y náuseas.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

- Centro Toxicológico del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas. Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777.
- Hospital de Clínicas José de San Martín. Tel. directo: (011) 5950-8804/06.
- Hospital Municipal de Infantes de Córdoba. Tel.: (0351) 471-8785 y 471-8165

GENERALIDADES

BQ MAX es un coadyuvante con activadores metabólicos (Acondicionador Biológico) a base de aminoácidos libres de proteína animal, especialmente diseñado para las aplicaciones de herbicidas. En el caldo de aplicación acondiciona pH, secuestra cationes y reduce la espuma.

Durante la pulverización tiene acción antideriva y antievaporante.

Sobre las malezas es adherente y penetrante, incrementa la superficie de mojado, acelera la penetración sin dañar la cutícula vegetal, facilitando el ingreso de los activos al tejido

Dentro de las malezas, **BQ MAX** es traslocante y activador metabólico, acelerando los procesos de acción de los herbicidas.

En los cultivos acelera la acción de los tratamientos terapéuticos de aplicación foliar, por medio de sus activadores metabólicos a base de aminoácidos.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Preparación: agregar al tanque de la pulverizadora un 25% del total del agua a utilizar. Poner en marcha el recirculador y agregar lentamente **BQ MAX**. Continuar el llenado del tanque hasta el 75% del volumen total, agregar el resto de los productos a utilizar y completar con agua hasta llenar el volumen total. Realizar todas las operaciones con el recirculador o agitador en marcha.

RECOMENDACIONES DE USO: se recomienda aplicar **BQ MAX** en tratamientos que requieran el uso de correctores de agua NO IONICOS, tensioactivos organosiliconados, y donde se desee realizar una activación metabólica del cultivo o las malezas. Puede ser utilizado en todos los cultivos y para todo tipo de malezas.

Dosis: 100 a 200 mL/ha.

Ajustar en función de la calidad de agua a aplicar, condiciones ambientales y estado de desarrollo fisiológico del cultivo o maleza, según corresponda.

RESTRICCIONES DE USO: no posee por sí mismo, las restricciones de uso son las correspondientes al fitosanitario utilizado con **BQ MAX**

Período de carencia: exento. Observar el período de carencia del fitosanitario utilizado.

Tiempo de reingreso al área tratada: respetar el tiempo de re-ingreso del fitosanitario utilizado con **BQ MAX**

COMPATIBILIDAD: es compatible con los fitosanitarios de uso corriente, sin embargo siempre es recomendable realizar una prueba previa a pequeña escala antes de su aplicación sobre el cultivo.

FITOTOXICIDAD: La concentración a la que se aplica BQMAX no implica riesgos de fitotoxicidad

CONSULTAR CON UN INGENIERO AGRÓNOMO