

FERTILIZANTE FOLIAR

INGHOL

Líquido soluble

Composición:

Cobalto (Co)	0,002 %
Molibdeno (Mo).....	0,001 %

Inscripto en el SENASA con el N° 17.096

Tensión superficial: 32,5 dyn/cm

pH: 5,6

Densidad: 0,99 g/mL

INGHOL es un producto no fitotóxico y no altera el medio ambiente.

El producto es diluido en agua, por lo que no es necesario preparar una solución madre.

Evitar contaminar fuentes o cursos de agua. Destruya los envases vacíos, perforándolos y remitiéndolos a empresas habilitadas para la disposición final de envases y residuos.

En caso de derrame, cubrir con material absorbente y destinar a disposición final en empresas habilitadas.

Cultivos a tratar: Trigo y Cereales de Invierno, Soja, Maíz, Sorgo, Girasol, Lenteja, Arveja, Garbanzo, Alfalfa, Cítricos.

Caudal a aplicar: De 50 a 80 L/ha en aplicaciones terrestres y entre 10 y 20 L/ha en aplicaciones aéreas.

Calidad de la aplicación: Se recomienda aplicar entre 20 y 40 gotas/cm². Evitar períodos de mayor insolación y temperaturas mayores a 28/30 °C.

Preparación del caldo a asperjar:

Corregir el pH para que se ubique entre 5,5 y 6,5.

Agregar agua al tanque del equipo aplicador, hasta el 50% de su capacidad.

Con el agitador en funcionamiento adicionar en este orden:

Primero: LECITHIN SILICON MAX - Segundo: INGHOL. Luego completar el volumen final, siempre con agitación permanente.

INGHOL puede mezclarse con herbicidas, insecticidas y fungicidas.

Recomendaciones de uso:

Cuando se pierde la posibilidad de la aplicación temprana, o se prevé que puede haber inconvenientes para realizar aplicaciones posteriores, se aconseja hacer una **Aplicación Unica** con la dosis completa.

Acondicionar siempre el caldo a asperjar con regulador de pH para que el mismo se ubique entre 5,5 y 6,5. y con el penetrante foliar, **LECITHIN SILICON MAX.**

En aplicaciones divididas no debe variarse la dosis mínima de **LECITHIN SILICON MAX.**

No aplicar en horas de calor o máxima insolación.

INGHOL es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de aplicación común incorporados al suelo.

Dosis:

Las dosis son orientativas y pueden ser modificadas según las necesidades del cultivo y bajo asesoramiento de un profesional Ingeniero Agrónomo.

Aplicar **INGHOL**, con cualquier tipo de máquina, mochila o aspersión, a las dosis indicadas en el siguiente cuadro.

APLICACIÓN UNICA		
CULTIVO	DOSIS/HA	MOMENTO OPORTUNO
TRIGO Y CEREALES INVIERNO	200 cc	CON EL CULTIVO EN ESTADO DE HOJA BANDERA
MAIZ		CON EL CULTIVO CON 8 HOJAS DESARROLLADAS
SOJA		CON EL CULTIVO ENTRE LOS ESTADOS DE R2 A R3
GIRASOL		ANTES DEL INICIO DE BOTON FLORAL
ARVEJA Y LENTEJA		CON EL CULTIVO CON 10 a 12 HOJAS DESARROLLADAS
GARBANZO	300 cc	CON EL CULTIVO CON 50% EN ANTESIS FLORAL
APLICACIÓN DIVIDIDA		
CULTIVO	DOSIS / HA	MOMENTO OPORTUNO
TRIGO Y CEREALES INVIERNO	100 cc	EN PRE MACOLLAJE Y REPETIR EN HOJA BANDERA
MAIZ	en cada	CON 4/5 HOJAS Y REPETIR CON CULTIVO EN 50% ANTESIS FLORAL
SOJA	una de las	CON EL CULTIVO CON 10 cm DE ALTURA Y REPETIR EN R3 R4
GIRASOL	aplicaciones	CON 4 A 6 HOJAS Y REPETIR EN BOTON FLORAL
ARVEJA Y	50 cc	1er APLIC: CON CULTIVO CON 4 a 6 HOJAS DESARROLLADAS
LENTEJA	150 cc	2da APLIC: CON EL CULTIVO EN 50% EN ANTESIS FLORAL
GARBANZO	100 cc	1er APLIC: CON 15/20 cm DE ALTURA
	200 cc	2da APLIC: CON EL CULTIVO EN 50% EN ANTESIS FLORAL
ALFALFA	150 cc	1er APLIC: 10 DIAS ANTES DE MARCAR BOTON FLORAL
	100 cc	A PARTIR DEL 4to ó 5to DIA LUEGO DE CADA CORTE O PASTOREO
CITRICOS: LIMON	500 cc	EN FLORACION CON 50% DE BOTONES FLORALES ABIERTOS
	en cada	EN FASE FINAL DE FLORACION: CON 3/4 DE CAIDA DE PETALOS
	una de las	FRUTOS ENTRE 21 y 36 mm DE DIAMETRO EXTERNO
	aplicaciones	FRUTOS ENTRE 36 y 60 mm DE DIAMETRO EXTERNO

PRECAUCIONES

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
 NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
 INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS
 EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

- Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247
- Sección Toxicológica del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Tel. (011) 5950-8804/06 int. 480
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico A. Posadas. Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777
- Hospital de Niños de Córdoba. Tel. (0351) 423-3303 y 422-9961
- T.A.S. – Toxicología, Asesoramiento y Servicio. Tel. (0341) 424-2727 y 0800-888-8694

CONSULTE A UN INGENIERO AGRONOMO

Lote N°: *VER ENVASE*

Industria Argentina

Vencimiento: *VER ENVASE*

Contenido neto:

FRAGARIA S.A.

Calle 57 N° 93 bis – Villa Cañas – Santa Fe
info@fragaria.com.ar – Tel. 03462-450100