

Proyecto de marbete
Cuerpo central

LECITHIN SILICON MAX



Inscripto en el SENASA con el N°

Composición:

Lecitina de soja	40.5 g
Trisiloxano modificado con polieter	12 g
Coadyuvantes c.s.p.	100 cm ³

COADYUVANTE

Concentrado emulsionable

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Fecha elaboración/vencimiento

Origen: Argentina

Contenido neto:

Lote N°:

No Inflamable

FRAGARIA S.A

Calle 57 N° 93 bis

2607 – Villa Cañas

Pcia. de Santa Fe

Tel. (03462) 450-100 – info@fragaria.com.ar

Advertencia: El producto está elaborado bajo estrictas normas de calidad. Dado que su aplicación se realiza sin la presencia de **Fragaria S.A.**, ésta deslinda todo tipo de responsabilidad por los daños que se puedan producir, por el uso del producto de manera diferente al indicado en este rótulo.



Banda de categoría toxicológica: Verde PMS
347 C

PRECAUCIONES

- I. **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- II. **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- III. **SE PROHÍBE AL USUARIO REUTILIZAR Y RECICLAR ESTE ENVASE VACÍO, ASÍ COMO FRACCIONAR Y REENVASAR ESTE PRODUCTO.**
- IV. **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.**
- V. **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**
- VI. **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**
- VII. **ES ILEGAL UTILIZAR ESTE PRODUCTO DE UNA MANERA DIFERENTE A LO INDICADO EN LA ETIQUETA.**

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Seguir las precauciones habituales en el manejo de productos fitosanitarios. Permitir que intervengan solo personas adultas y con experiencia. Lavarse cuidadosamente las manos y partes expuestas del cuerpo con agua y jabón después de la manipulación. No fume, no coma ni beba durante el uso del producto.

- **PRECAUCIONES DURANTE LA MANIPULACIÓN:** Manipular con cuidado. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Usar guantes de protección (resistentes a químicos) y equipo de protección para los ojos y la cara (protector facial o anteojos de seguridad).
- **PRECAUCIONES DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA APLICACIÓN:** Usar guantes protectores, calzado resistente, protector facial o anteojos de protección y ropa protectora adecuada (pantalón largo, remera manga larga y delantal impermeable especialmente diseñados para esta indicación).
- **PRECAUCIONES DURANTE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO:** Usar guantes, botas, protector facial y ropa protectora adecuada. Una vez finalizada la aplicación, lave los elementos utilizados. Quítese la ropa de trabajo y lávela separada de la vestimenta diaria antes de volverla a usar. Para reingresar al lote, hágalo con el mismo equipo de protección indicado.

INFORMACIÓN MEDICA:

Categoría de peligro: **No clasificado.**



Grupo químico de la/s sustancia/s activa/s: no aplica.

Efectos agudos en animales de laboratorio:

- **DL50 Oral:** > 5000 mg/kg de peso corporal – No clasificado.
- **DL50 Dermal:** > 5000 mg/kg de peso corporal – No clasificado.
- **CL50 Inhalatoria:** 2,03 mg/L de aire – Categoría 4 – Poco peligroso. Nocivo si se inhala.

Corrosión/Irritación dermal: Categoría 2 – ATENCIÓN – Provoca irritación cutánea.

Corrosión/Irritación ocular: Categoría 1 – PELIGRO – Provoca lesiones oculares graves.

No sensibilizante dermal.

Aplicar tratamiento sintomático.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Inhalación:** Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira, suministrar respiración artificial (preferentemente mecánica). Si la respiración es dificultosa, personal calificado debe administrar oxígeno. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Solicitar asistencia médica inmediata.
- **Contacto con la piel:** Retirar inmediatamente la ropa y el calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón neutro durante al menos 15-20 minutos. Si la irritación persiste tras el lavado, consultar a un dermatólogo. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- **Contacto con los ojos:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia, manteniendo los párpados bien abiertos durante al menos 15 a 20 minutos. Si el paciente usa lentes de contacto, retirarlos después de los primeros 5 minutos y continuar con el enjuague. No aplicar colirios sin indicación médica. Acudir al oftalmólogo con urgencia.
- **Ingestión:** No inducir el vómito. Si el paciente está consciente, enjuagar la boca con agua. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si el vómito ocurre de forma espontánea, mantener la cabeza

inclinada hacia adelante para evitar la aspiración pulmonar. Buscar asistencia médica inmediata llevando la etiqueta del producto.

SINTOMAS Y SIGNOS CLINICOS: No se han registrado casos de toxicidad en humanos. Se desconocen los síntomas que podrían ocurrir en caso de sobre exposición laboral o ingesta voluntaria del producto.

CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES FARMACOLOGICAS: No se conocen interacciones farmacológicas específicas ni contraindicaciones. Aplicar tratamiento sintomático. No posee antídoto específico.

EFFECTOS DE LAS INTERACCIONES QUIMICAS: No se conocen interacciones químicas.

ADVERTENCIAS TOXICOLOGICAS ESPECIALES: No presenta.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

- Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247
- Sección Toxicológica del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Tel. (011) 5950-8804/06 int. 480
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico A. Posadas. Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777
- Hospital de Niños de Córdoba. Tel. (0351) 4233303/4229961
- TAS – Toxicología, Asesoramiento y Servicio (0341) 424-2727

INFORMACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE:

- **Aves:** No disponible.
- **Peces:** Categoría 2 – Toxico para los organismos acuáticos.
- **Abejas:** No disponible.

Medidas de mitigación: Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una franja de seguridad entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO, PARA SU CONSERVACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES:

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en lugares seguros, ventilados, frescos y alejados de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de niños o personas inexpertas.

INSTRUCCIONES EN CASO DE ACCIDENTES:

DERRAMES: Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a absorberlo con una sustancia absorbente no combustible, como arcilla, arena o tierra. Recoger o bombear los desperdicios en un tambor e identificarlo adecuadamente para su disposición final.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:

Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser guardado en su envase herméticamente cerrado y almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. Si queda caldo remanente en el tanque de la pulverizadora podrá ser aplicado a los costados de los caminos o alambrados, junto con el triple enjuague de los envases, lejos de fuentes de agua y de la circulación de personas y animales.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Realizar el triple lavado en los envases vacíos siguiendo las siguientes instrucciones: agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos, agregar el líquido en el recipiente dosificador o aplicarlo a los costados de los caminos o alambrados, lejos de fuentes de agua y de la circulación de personas y animales; repetir este procedimiento dos veces más. Luego, perforar los envases para inutilizarlos, y colocarlos en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su disposición final. Recurrir a un servicio especializado en destrucción de residuos y envases vacíos. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el ambiente.

Cuerpo derecho

GENERALIDADES: LECITHIN SILICON MAX es un coadyuvante que mejora la aplicación de herbicidas, insecticidas, acaricidas y fungicidas sobre los cultivos, mejorando su persistencia, estabilidad y penetración.

LECITHIN SILICON MAX disminuye la evaporación, estabiliza la emulsión del fitosanitario, aumenta la adherencia y reduce la deriva. Es un tensioactivo que mejora la actividad y efectividad de los fitosanitarios y fertilizantes foliares, disminuyendo la tensión superficial de las gotas pulverizadas, facilitando su penetración.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Preparación: Llenar el depósito de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad con agua. Poner en marcha el sistema de agitación. Agregar la cantidad requerida del fitosanitario a utilizar y finalmente incorporar la cantidad recomendada del **LECITHIN SILICON MAX**.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Puede ser aplicado con cualquier equipo pulverizador, tanto aéreo como terrestre, que esté provisto de un buen sistema de agitación. Deberá ser observada la recomendación del fitosanitario al cual será adicionado. Mantener los agitadores en funcionamiento para homogeneizar convenientemente el caldo.

RECOMENDACIONES DE USO:

Dosis de uso:

APLICACIONES	DOSIS
Terrestres	0.2% v/v ó 200 cc/ 100 L
Aéreas	0.5% v/v ó 500 cc/100 L

RESTRICCIONES DE USO: Exento. Respetar las restricciones de uso y el período de carencia del fitosanitario utilizado con el **LECITHIN SILICON MAX**.

Tiempo de reingreso al área tratada: Respetar el tiempo de reingreso del fitosanitario utilizado con el **LECITHIN SILICON MAX**.

En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

FITOTOXICIDAD: A las dosis indicadas, no es fitotóxico para los cultivos en los cuales se recomienda.

ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO O BUFFER: Respetar las zonas de exclusión y amortiguamiento establecidas por las normativas provinciales y/o municipales vigentes para la protección de áreas urbanas, establecimientos educativos y reservas naturales

COMPATIBILIDAD: **LECITHIN SILICON MAX** es compatible con los productos fitosanitarios de uso regular, excepto aquellos de fuerte reacción alcalina.

RESTRICCIONES DE USO PROVINCIALES O MUNICIPALES: El usuario debe verificar y dar cumplimiento a las ordenanzas municipales y leyes provinciales vigentes que regulen las distancias de aplicación y las zonas de exclusión.

CONSULTAR CON UN INGENIERO AGRONOMO